

Sesuvium hydaspicum (Edgew.) Gonç.



Han

Basionyme : *Trianthema hydaspica* Edgew. (1862)

Synonymes : *Sesuvium sesuvioides* auct.
Trianthema polysperma Hochst. ex Oliv.

Description : espèce rampante plus ou moins diffuse, pouvant marcotter. **Tiges** raides, colorées de rouge. **Feuilles** moyennes s'enroulant en séchant et devenant plus ou moins glauques. **Fleurs** par petits groupes, de couleur rose violacé.

Biogéographie : plante d'Afrique tropicale sèche.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte pouvant se comporter en pluriannuelle sous l'effet de conditions favorables.

Port : plante annuelle robuste.

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile supportant les sols lourds.

Préférences hydriques : espèce eury-xérophile.

Tolérance aux sels : moyenne.

Biotopes : épandages sablo-limoneux plus ou moins salés des confins sahélo-sahariens.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : faible, ce dernier pouvant néanmoins la consommer.

Espèce voisine : *Sesuvium portulacastrum* (L.) L. est essentiellement présente dans les formations littorales temporairement inondables.

Références bibliographiques

| | | | | | | | |
|--------|--|----------------|--|----------------|----|-------|--|
| Ozenda | | Quézel & Santa | | Barry & Celles | 10 | Nègre | |
|--------|--|----------------|--|----------------|----|-------|--|



Aspect général.



Plante en fleur.

