

1155. **D. Pitardiana** Maire, Contr., 3 ; Cat., p. 281 et 1005 ; Cheval., Fl. afr. occ. fr., I, p. 206.

Plante annuelle dressée de (1,5) 10 à 45 cm de haut.

FIG. 4 *Tiges* rameuses dans le quart inférieur, presque entièrement nues, cylindriques non anguleuses, souvent creuses et munies à la base de longs poils blancs étalés, portant quelques feuilles bractéiformes linéaires et courtes ; rameaux étalés, eux-mêmes divisés. *Tiges* à petites cellules avec hypoderme ; épiderme fortement cuticulé recouvrant un parenchyme cortical à cellules irrégulières ; fibres péricycliques externes très grosses, sclérifiées ; moelle sclérifiée, séparée du bois par un anneau plus ou moins interrompu de sclérenchyme.

Feuilles en rosette, dressées, longuement pétiolées, lancéolées ou linéaires, découpées ou pennatilobées, entièrement velues, à nervure principale saillante au-dessous.

Inflorescences en grappes peu fournies, corymbiformes au début puis longuement et élégamment allongées ; pédoncules floraux de 3 à 10 mm de long, dressés ou étalés-réfléchis, les fructifères non épaissis, ne dépassant pas 18 mm de long, glabres, étalés ou réfléchis.

Fleurs à sépales jaune-verdâtres de 3-4 mm de long, munis sur le dos de poils étalés ou crépus, les internes légèrement plus courts et sacchiformes à la base ; pétales jaune soufre de 5-6 mm de long. *Nectaires* médians en massue pédicellée subsphérique au sommet, les latéraux prismatiques déprimés, un côté du prisme étant plus étroit et moins saillant que les autres. *Étamines* internes longues de 5 mm, les externes plus courtes (4 mm), à anthères de 1 à 1,5 mm de long. *Ovaire* à gynophore et à style très courts, à plus de 120 ovules, glabres.

Siliques étalées-réfléchies, non carénées, longues de 2 à 4,3 cm sur 1 à 1,5 mm de large, à gynophore de 0,5 mm ; rostre asperme court. *Graines* petites, lenticulaires, de 0,5-0,75 mm de grand diamètre, lisses, à aile placentaire courte et triangulaire.

AIRE GÉOGRAPHIQUE : Endémique du Sahara nord-occidental.




FIG. 4. — 1155, *Diplotaxis Pitardiana* — a : aspect général ; b : fleur ;
 c : nectaires ; d : silique ; e : base de la silique ; f : style vu de face
 à gauche, de profil à droite.

RÉP. : **Ma.** — **Anti Atlas** : Tizi-Anebed (Maire et Willczek, 5. IV.1935), Icht (Maire et Willczek, 5. IV.1935) — **Rheriss** : environs de Nkob (Sauvage, 12031), confluent du Ziz et du Rheriss (Reymond, 22. V.1952) — **Sah. occ.** : Assa (Sauvage, 3855), Foum-el-Hassane (Ollivier, 223), J. Grouz (Maire, 25. V.1918), Figuig (Pitard, 3059), O. Oum-el-Assel (Lt. Désiré, n° 60), Kemkem à Izzougouern dans le bas oued Jemda (F. Joli, n° 23, Fév. 1940), Guelb-el-Hafera des Zemmour (Deidhan, 13. VIII.1952), O. Lemna (Deidhan, 16. XII. 1952), Yetti (4. XI.1951), Tagoujalet (Deidhan, 13. VIII.1952).

Al. — **Sah. occ.** : Beni-Abbès (Peltier, III.1921 ; Maire, IV. 1936), Sahel-Touil (Le Carbont, 17. V.1925), El-Hank, Aïn-Chegga (Rolland n° 90, II.1935), Bn i-Ouniff (d'Alleizette, 22. V.1922 ; Weiler, 3. V.1934), Bir-Mogreïne (Theurkauff, IV.1935 ; Sauvage, 21. V. 1948), Kahel-Morra (Rolland, 24. II.1925), entre l'Erg et le col de la Chèvre (Maire, 19. IV.1925), Iguidi (Larribaud, IV.1951).

Le Catalogue des plantes du Maroc l'indique en outre de Kenadsa à Boudenib (*teste* HUMBERT) ; je n'ai pas vu les échantillons correspondants.
