

1513. *L. libyca* (Viv.) Webb, Phytogr. Canar. p. 90 (1837); Meisner, Gen. Comment. p. 11 (1843); B. et B., Cat. Tun. p. 27; Pamp., Fl.



FIG. 91. — *Lobularia libyca*

Ciren. p. 231. — *Koniga libyca* (Viv.) R. Br., Obs. Pl. Oudney, p. 8 (1826) ; Coss., Compend. 2, p. 242 ; B. et T., Fl. Alg. p. 49, et Fl. Syn. p. 29. — *Alyssum libycum* (Viv.) Coss., B. Soc. Bot. France, 4, p. 467 (1857) ; Maire, Sahara central, p. 415 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 306, 1012. — *Lunaria libyca* Viv., Fl. Lib. Spec. p. 34, tab. 16, fig. 1 (1824).

— ①. Herbe verte,  $\pm$  lâchement vêtue de poils en navette, apprimés, pluricaule, à racine grêle, pivotante. Tiges étalées-ascendantes ou couchées,  $\pm$  rameuses, 8-45 cm long., cylindriques ou légèrement anguleuses. Feuilles oblongues-lancéolées ou linéaires, entières, obtuses, atténuées et sessiles à la base ; nervation pennée ; nervure médiane assez visible par réflexion, les secondaires grêles, rameuses et anastomosées en réseau lâche, visibles seulement par transparence. Grappes terminales, d'abord corymbiformes et denses, puis bientôt allongées, lâches, feuillées sur une assez grande longueur à leur base ; pédoncules florifères 2-4 mm long., les fructifères peu allongés, 5-6 mm long., étalés ou étalés-dressés, non ou à peine épaissis. Sépales tardivement caducs, étalés-dressés, ovales ou ovales-oblongs, subconformes, herbacés, submembraneux, obtus, c. 1,5 mm long., non ou à peine scarieux aux bords, trinerviés, à nervures anastomosées, couverts sur le dos de poils en navette, apprimés. Pétales glabres, c. 2 mm long., blancs, à onglet parfois purpurascant ; limbe obovale, suborbiculaire, entier, lâchement plurinervié, contenant d'assez nombreuses cellules à myrosine, brusquement atténué en onglet (égalant c. 1/2 du limbe). Etamines 2 + 4, les externes c. 1,5 mm long., les internes c. 2 mm long., toutes à filets blancs, filiformes, un peu dilatés à la base ; anthères jaune-pâle, ovoïdes, obtuses, c. 0,3 mm long. Nectaires verts, les 4 médians brièvement subulés, les 4 latéraux plus courts, ovoïdes ou oblongs. Ovaire comprimé, ovale, sessile, poilu, à loges 4-6-ovulées, brusquement contracté au sommet en un style obconique, très court, glabre ; stigmatte capité-déprimé, plus large que le style. Silicules  $\pm$  étalées, très comprimées, ovales ou ovales-suborbiculaires, 3-7  $\times$  3-5 mm, couvertes de poils en navette,  $\pm$  espacés, jaune-verdâtre, apiculées par un style persistant, très court (c. 0,5 mm), à loges 2-6-spermes ; valves caduques de bonne heure, planes, papyracées, à nervure médiane rameuse et souvent évanescence au-dessus du milieu ; réseau des nervilles lâche ; toutes ces nervures peu visibles par réflexion, très visibles par transparence ; fausse cloison très mince, hyaline, blanchâtre, pourvue d'un réseau dense de fausses nervilles, confluentes en une fausse nervure médiane dans la moitié supérieure ; funicules adnés à la fausse cloison à leur base. Graines non mucilagineuses, pendantes,

suborbiculaires, 1,5-2 mm diam. (aile comprise), lisses, brun-roux, largement ailées sur tout leur pourtour, à aile c. 0,3 mm larg., brunâtre-pâle, réticulée à un fort grossissement. Floraison : décembre-mai.

Pâturages sablonneux, dunes, cultures du littoral et de l'intérieur, dans les régions semiarides, arides et désertiques. — Cyr. Bengasi ! ; Adjedabia. — Tr. Assez commun sur le littoral de Tripoli à Misourata !, Syrte !, Zaouia ! ; collines de Homs à Tarhouna. — T. Assez commun sur le littoral de Bizerte à Zarzis ; Kairouan ; îles Kerkenna et Djerba ; Fom Tatahouine, assez commun dans l'Arad, le Djerid et le Nefzaoua. — C. Rare dans les Hauts-Plateaux : Aïn Beïda (REBOUD) ; dans le Hodna à Baniou ! (BATT.). — A. Hauts-Plateaux à Aïn Kerman ; Bou-Sâada. — O. çà et là sur le littoral de Mostaganem à Nemours. — M. Assez commun sur le littoral du Rif, dans les steppes du bassin de la Moulouya, dans le Maroc occidental et austral ; Anti-Atlas. — Sahara septentrional : assez commun de la Tunisie au Maroc, s'étend au Sud jusqu'à Beni Abbès et Ouargla. — Sahara central : Djanet ! (LHOTE).

**Aire géographique.** — Canaries. Egypte. Espagne méridionale. Asie occidentale, de la Palestine et de l'Arabie Pétrée jusqu'à l'Iran et au Touran.