

H Plante à tiges couchées-diffuses ou volubiles pouvant atteindre 1 m de long, poilue-hirsute à pilosité soyeuse ou ferrugineuse, à souche épaisse ; feuilles toutes pétiolées, les inférieures plus longuement, ovales-cordées, sinuées-crênelées, les moyennes lobées ; feuilles supérieures en général profondément découpées en lobes linéaires ou lancéolés entiers ou dentés, disposés en éventail, le terminal plus allongé, plus rarement seulement profondément dentées. Cymes axillaires sur un pédoncule bien plus long que la feuille, 1-3-flores ; une paire de bractées linéaires par fleur à la base du pédicelle, celui-ci plus long que le calice ; sépales ovales-oblongs, à marges membraneuses, obtus parfois mucronulés, les trois internes non ou à peine poilus ; corolle large (4-6 cm, rarement 3), ayant 4 à 5 fois la longueur du calice ; capsule glabre ; graines de 4-5 × 3,5-4 mm, subtriangles, brun foncé, rugueuses d'aspérités plus foncées. — *Fl.* : P.E.

HAB. — Clairières des forêts, broussailles, jachères et rochers, depuis la plaine jusqu'aux moyennes montagnes (exceptionnellement jusque vers 3 000 m) ; rare sur sol sablonneux.

Presque tout le Maroc ; plus rare en montagne et dans les régions arides ; très rare dans les régions désertiques : Tekna (Oued-Noun ; Labiar) — Dra (Akka)¹.




Fig. 9. — 2411. *Convolvulus althaeoides* (pilosité non figurée) — A. var. *Jolyi* : vue d'ensemble ; B. var. *albidiflorus* : vue d'ensemble.

CLÉ DES VARIÉTÉS

- Corolle d'un beau rose avec une tache plus foncée dans le fond. Tiges dépassant rapidement 3 dm ; plante poilue surtout dans les parties jeunes, n'ayant pas un aspect subtomeux ; feuilles supérieures profondément découpées
..... var. *typicus* Fiori¹

Répartition de l'espèce.

- Corolle rose ou rose pâle à fond plus foncé. Tiges courtes (5-30 cm) ; plante beaucoup plus velue dans toutes ses parties, à pilosité blanchâtre, donnant à la plante un aspect subtomeux ; feuilles plus petites, les supérieures profondément découpées var. *Jolyi* nobis

Doukkala litt. : cap Blanc ! (SAUVAGE, 1950) ; env. de Mazagan ! (F. JOLY, 1952).

- Corolle blanche à l'intérieur, même au fond, généralement lavée de rose extérieurement. Tiges courtes ou allongées. Feuilles en général plus petites que chez le type, les moyennes conformes aux inférieures et les supérieures petites, en général seulement profondément dentées ; pilosité du type
..... var. *albidiflorus* Br.-Bl. et Maire, Contr. 14.

Åbda-Haha int. : J. Amsittèn ; Tamarar — Haut Atlas occ. : vallée de l'assif Amesnes ; Ida-Outanane — Souss : au pied du J. Inetèr — **Seksaoua** : vallée de l'O. Imi-n-Tanoute — **Anti-Atlas** occ. : plateau des Akhsass.