

+ Corolle d'une autre couleur.

° Inflorescence condensée au sommet des tiges.

= Inflorescence en pseudo-capitule involuqué par les feuilles.

Fig. 7

× Plante vivace 2419. **C. lanuginosus**

× Plante annuelle 2426. **C. rharbensis**

Fig. 16
(p. 46)

= Fleurs non involuquées 2427. **C. humilis**

° Inflorescence non condensée (voir clé générale).

CLÉ GÉNÉRALE DES ESPÈCES

Nous avons écarté volontairement le caractère volubile ou non des tiges, qui est souvent difficile à discerner.

Fig. 8

— Feuilles toutes cordées, hastées ou tronquées à la base, toujours très nettement pétiolées. Capsule glabre. Fleurs jamais jaunes
. Sect. **STROPHOCAULOS**

+ Corolle bleue ou violette. Feuilles entières ou subentières.

° Fleurs petites (1-1,5 cm). Plante annuelle
. 2417. **C. siculus**

° Fleurs plus grandes (1,5-2,5 cm). Plante vivace.
(voir 2423. *C. sabatius*)

+ Corolle rose, pourpre ou blanche (au moins dans la moitié supérieure).

Fig. 7
(2411)

° Pédoncule nettement plus long que la feuille.

= Plantes vivaces.

(Si les feuilles sont plus ou moins hastées à oreillettes divergentes voir 2414. *C. arvensis*).

Fig. 7
(2411)

× Feuilles cordées à la base, les supérieures lobées ou laciniées. Inflorescences 1-3-flores.

° Corolle grande, large de 3-6 cm environ ; pédicelle plus long que le calice ; inflorescence 1-3-flore . .
. 2411. **C. althaeoides**

♁ Corolle moyenne, large de 2-3 cm. Feuilles supérieures découpées en lanières plus étroites. Pédicelle égalant le calice ; inflorescence uniflore (rarement biflore) 2411 *bis*. **C. tenuissimus**

Fig. 11
(2415)
(p. 30)

× Feuilles entières ou un peu sinuées, tronquées ou subcordées à la base.

♁ Plante glabrescente ou à pilosité argentée apprimée. Corolle large de 3-4,5 cm, blanche ou blanc-rosé ; sépales obtus mucronulés 2415. **C. Dryadum**

♁ Plante à pilosité hérissée, au moins sur le calice. Corolle plus petite, sépales lancéolés aigus.
(voir 2425. *C. valentinus*)

= Plante annuelle (voir 2417. *C. siculus*)

Fig. 8
(2412)

♁ Pédoncule plus court que la feuille.

= Plantes vivaces.

× Feuilles cordées à la base, dentées ou sinueuses. Fleurs grandes (larges d'au moins 2,5 cm) 2412. **C. Pitardii**

× Feuilles entières ou sinueuses, hastées à oreillettes en général divergentes. Fleurs plus petites 2414. **C. arvensis**

Fig. 8

× Plantes ne présentant pas ces caractères
(voir 2425. *C. valentinus*)

= Plantes annuelles.

× Feuilles supérieures non entières.

Fig. 11
(p. 30)

♁ Plante velue-hérissée. Pédicelle bien plus long que le calice ; corolle ayant 4-5 fois la longueur du calice 2413. **C. Vidalii**

Fig. 8

♁ Plante glabrescente. Pédicelle plus court que le calice ou l'égalant ; corolle ayant 2 fois la longueur du calice 2416. **C. fatmensis**

× Feuilles entières (voir 2417. *C. siculus*)




Fig. 8. — 2411. *Convolvulus althaeoides* : feuille — 2412. *C. Pitardii* : cyme et feuille axillante — 2414. *C. arvensis* var. *typicus* : feuille — 2416. *C. fatmensis* : cyme et feuille axillante (pilosité non figurée) — 2417. *C. siculus* : feuille — 2421. *C. lineatus* : sépale — 2426. *C. rharbensis* : bouton et bractées.

- Plante n'ayant pas ces caractères réunis
 Sect. *ORTHOCAULOS*
- + Plantes vivaces.
- ° Buisson plus ou moins épineux à rameaux intriqués
 2418. **C. Trabutianus**
- ° Non.
- Fig. 7
 (p. 18) = Inflorescence en pseudo-capitule involuqué par les feuilles
 supérieures ; sépales entièrement herbacés. Feuilles ses-
 siles linéaires ou linéaires-lancéolées, poilues-soyeuses ..
 2419. **C. lanuginosus**
- = Inflorescence non en capitule involuqué par les feuilles
 supérieures.
- Fig. 8
 (2421) × Feuilles linéaires, linéaires-lancéolées ou spatulées,
 sessiles ou insensiblement atténuées en pétiole. Sépales
 à partie inférieure subcoriace et concave, à partie
 supérieure herbacée.
- ° Pédoncule nettement plus long que la feuille. Plante
 poilue-hérissée ; feuilles poilues sur les 2 faces ..
 2420. **C. Cantabrica**
- ° Pédoncule nettement plus court que la feuille. Plante
 gazonnante.
- " Feuilles poilues sur les 2 faces
 2421. **C. lineatus**
- " Feuilles glabres sur la face supérieure
 2422. **C. Mazicum**
- × Plante n'ayant pas ces caractères réunis.
- Fig. 13
 (2423)
 (p. 36) ° Feuilles ovales, oblongues ou suborbiculaires
- " Plante hirsute à feuilles brièvement pétiolées.
 Fleurs bleues ou violacées
 2423. **C. sabatius**
- " Plante tomenteuse à feuilles souvent presque ses-
 siles. Fleurs blanchâtres
 2424. **C. supinus**

Fig. 14
(p. 41)

- o Feuilles linéaires ou oblongues-lancéolées brièvement pétiolées. Plante très polymorphe, à fleurs de diverses couleurs
..... 2425. **C. valentinus**

+ Plantes annuelles.

- o Pédoncules et pédicelles très courts ou nuls. Fleurs plus ou moins rapprochées à l'extrémité des tiges.

Fig. 8

- = Fleurs groupées en pseudo-capitule involuqué par les feuilles supérieures ; sépales linéaires-lancéolés égaux par les bractées 2426. **C. rhabdensis**

Fig. 16
(p. 46)

- = Fleurs serrées vers l'extrémité des tiges, non involuquées par les feuilles supérieures ; sépales ovales-lancéolés ; bractées très courtes 2427. **C. humilis**

- o Non.

- = Corolle ayant 3-4 fois la longueur du calice, en général tricolore, à divisions peu ou pas marquées ; capsule velue 2428. **C. tricolor**

Fig. 17
(p. 49)

- = Corolle ayant 2 fois la longueur du calice, bleue, à 5 lobes bien marqués ; capsule glabre
..... 2428^{bis} **C. pentapetaloides**