

734. *Euphorbia dracunculoides* Lamk var. *africana* Rikli et Schröter, Vierteljahrschr. naturforsch. Ges. Zürich, 57, p. 127, 1912. — *E. glebulosa* Batt. et Trab. Bull. Soc. Bot. France, 58, p. 628, 1911; non Coss. — Fréquent sur les pentes et les plateaux rocaillieux, dans les lits pierreux des oueds des montagnes du Sahara central, surtout aux hautes altitudes, jusque vers 2800 m. Hoggar (n^{os} 1141, 1154, 1156, 1169, 1170). Tefedest (n^{os} 1140, 1171).

var. *Flamandi* (Batt.) Maire, comb. nov. — *E. Flamandi* Batt. Bull. Soc. Bot. France, 45, p. 253, 1900. — Rochers granitiques des hautes montagnes du Hoggar: Tihentekart, 2100 m, n^o 1150.

Cette plante ne diffère guère de la précédente que par sa pérennance, sa taille plus élevée, ses capsules et ses graines un peu plus grandes, et ses feuilles florales ordinairement plus étroites. BATTANDIER avait d'ailleurs rapporté à son *E. Flamandi* un spécimen d'*E. dracunculoides* var. *africana* reçu du Hoggar peu de temps avant sa mort. Il avait auparavant rapporté la même plante à l'*E. glebulosa* Coss. Ce dernier est, en effet, très voisin, ainsi que l'*E. inconspicua* Ball; ces deux plantes ne peuvent guère être considérées comme des espèces distinctes, mais bien plutôt comme des sous-espèces de l'*E. dracunculoides* à feuilles florales ovales-arrondies. Certains spécimens d'*E. dracunculoides* v. *africana* ont des feuilles florales tendant vers ce type et établissant une transition avec l'*E. inconspicua*, qui lui-même est parfois difficile à séparer de l'*E. glebulosa*. L'ombelle, généralement réduite à 2 rayons dans l'*E. dracunculoides*, en a ordinairement 3 dans l'*E. inconspicua* et plus de

♀ dans l'*E. glebulosa*. Nous pensons donc qu'il y a lieu de considérer l'*E. dracunculoides* comme une espèce collective, et nous proposons les combinaisons suivantes:

E. dracunculoides Lamk, em. Maire.

ssp. *eu-dracunculoides* Maire, n. nom.

var. *typica* Maire, n. nom. = *E. dracunculoides* Lamk (*sensu stricto*).

var. *africana* Rikli et Schröter.

var. *Flamandi* (Batt.) Maire.

ssp. *inconspicua* (Ball) Maire — *E. inconspicua* Ball — *E. glebulosa* Coss. ssp. *inconspicua* Maire, Contr. n° 325 — *E. g.* var. *peplidea* Coss. in Batt. Fl. Alg., p. 798.

var. *Ballii* Maire, n. nom. — *E. inconspicua* Ball (*sensu stricto*).

var. *taourirtensis* Maire, Contr. n° 325 — *E. taourirtensis* Batt. Contr. Fl. Atlant. 1919, p. 81.

ssp. *intermedia* Maire — *E. glebulosa* Coss. ssp. *intermedia* Maire, Contr. n° 325.

ssp. *glebulosa* (Coss.) Maire — *E. glebulosa* Coss.