

## *Frankenia corymbosa* Desf.



Hviv

**Synonymes :** *Frankenia corymbosa* Desf. var. *corymbosa*  
*Frankenia ifniensis* Caball. (1935)  
*Frankenia thymoides* Batt.  
*Frankenia webbii* Boiss. & Reut. (1852)

Les *Frankenia* sont des plantes méditerranéennes de terrains salés, essentiellement présentes au Sahara septentrional où elles forment de petits buissons bas, annuels ou vivaces.

**Description :** plante vivace, à tiges ligneuses dressées formant de petits buissons bas et denses. **Feuilles** disposées en fascicules, à bord enroulé vers le dessous, grisâtres, pubescentes, linéaires, ponctuées de nombreuses écailles calcaires. **Fleurs** de petite taille (moins de 9 millimètres), d'un rose plus ou moins intense.

**Biogéographie :** espèce saharo-méditerranéenne.

**Type biomorphologique de Raunkier :** chamaephyte de petite taille.

**Port :** espèce vivace formant de petits buissons.

**Préférences édaphiques :** espèce des sols alluviaux sablonneux et plus ou moins graveleux.

**Préférences hydriques :** espèce xérophile.

**Tolérance aux sels :** modérée.

**Biotopes :** espèce des sols alluviaux plus ou moins salés du Sahara septentrional.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin :** espèce délaissée. Peut éventuellement abriter des larves. Non appréciée.

**Espèces voisines :** *Frankenia pulverulenta* L. est une espèce annuelle à tiges grêles plus ou moins étalées en cercle sur le sol. Feuilles planes.

*Frankenia thymifolia* Desf. est une espèce vivace, à tige longuement rampante et noueuse (endémique nord-africaine). Feuilles à bord enroulé vers le dessous, petites et imbriquées.

### Références bibliographiques

Ozenda	341	Quézel & Santa		Barry & Celles	197	Nègre	
--------	-----	----------------	--	----------------	-----	-------	--



Aspect général.



Détail des feuilles, de leurs concrétions et des fleurs.

