

Salvia aegyptiaca L.



Lbas

Description : plante vivace ligneuse, de petite taille (10-20, voire 40 centimètres de haut), très rameuse et formant des micro-buissons très souvent mutilés par les herbivores. Jeunes **tiges** carrées, vertes. **Feuilles** opposées, étroites, dentées, ondulées sur les bords, dont la taille décroît rapidement vers le haut. **Fleurs** labiées, petites, blanches, plus ou moins tachées de bleu violacé ; calice muni de poils courts et raides.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : chamaephyte de petite taille.

Port : ligneux bas.

Préférences édaphiques : espèce saxicole.

Préférences hydriques : espèce xérophile, voire hyper-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce commune des regs, des oueds et des pentes rocailleuses.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peut éventuellement offrir un pauvre abri dans des biotopes de survie (transit).

Espèce voisine : *Salvia chudaei* Batt. & Trab. forme des buissons moyens et se distingue par la présence de longs poils sur le calice. Fleurs petites et bleu pâle. Plante fortement odoriférante. Endémique du Sahara central.

Références bibliographiques

Ozenda	405	Quézel & Santa	795	Barry & Celles	205	Nègre	II-179
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--------



Jeune individu déformé par le broutage.



Tiges et feuilles.



Fleur labiée, avec calice portant des poils courts et raides.



Buisson bas : un aspect fréquent pour cette espèce.

