

## *Euphorbia retusa* Forssk.



Hviv

**Synonyme :** *Euphorbia cornuta* Pers. (1806)

---

**Description :** herbe pérenne érigée, formant des touffes de moins de 50-60 centimètres de haut. Plante légèrement charnue, de couleur glauque, purpurine aux extrémités. **Feuilles** longuement atténuées, en pointes denticulées. **Fleurs** petites, verdâtres. Glandes de l'involucre munies de cornes courtes. **Bractées** grandes, denticulées, élargies à la base et embrassant la tige. Le **fruit** est une capsule tricoque. **Graines** lisses et surmontées d'une caroncule (4-5 côtes épaisses). **Latex** blanc abondant à la cassure.

**Biogéographie :** espèce saharo-sindienne à préférences méditerranéennes.

**Type biomorphologique de Raunkier :** hémicryptophyte.

**Port :** herbe vivace.

**Préférences édaphiques :** espèce des sols limono-sableux.

**Préférences hydriques :** espèce xérophile.

**Tolérance aux sels :** espèce non ou peu tolérante.

**Biotopes :** espèce des pelouses sur regs sableux, plus ou moins graveleux.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin :** sans grand intérêt. Peut éventuellement servir d'abri.

### Références bibliographiques

Ozenda	334	Quézel & Santa	598	Barry & Celles	187	Nègre	II-46
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	-------



Individu en tout début de fructification.



Fleurs et bractées.



Début de fructification.

